

QUITAPOLVOS MOPAS JOSMI

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO	Líquidos transparente incoloro	
DENSIDAD (g/cc)	Min: 0.665	Máx: 0.775

COMPOSICIÓN (entre otros componentes)

Igual o superior al 30%: Hidrocarburos alifáticos, Perfume (Amyl Cinnamal, Linalool).
Contiene Hidrocarburos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos; <2% aromáticos,
Propan-2-ol (CAS:67-63-0)

USOS

Producto especialmente formulado para la limpieza diaria y conservación de suelos cristalizados, encerados, barnizados, mediante uso con mopas, gasas, etc. Limpia, abrillanta y capta el polvo a un mismo tiempo. Ideal para suelos de mármol, terrazo, cerámica, gres, barro cocido, parquet, madera, liónelo, pavimentos vinílicos, etc.

PROPIEDADES

Limpia, abrillanta y atrapa el polvo. Para la conservación de todo tipo de suelos Brillo duradero.

DOSIS Y FORMA DE USO

Agitar bien antes de usar.

- Pulverizar la mopa o gasa con el producto a una distancia de unos 25 cm, hasta su total impregnación,dejar transcurrir unos segundos y proceder a la limpieza del suelo.
- Pasar la mopa o gasa por toda la superficie a limpiar, en una sola dirección
- Terminada la limpieza, sacuda enérgicamente la mopa o gasa utilizada para eliminar el polvo. Cuando esté muy sucia la mopa lávela con sud detergente habitual.

PRESENTACIÓN

Envases de 750 ml en aerosol.

PRECAUCIONES

Etiquetado conforme al Reglamento (EU) No 1272/2008:

Pictogramas:



Palabra de advertencia:
Peligro

Frases H:

- | | |
|------|--|
| H222 | Aerosol extremadamente inflamable. |
| H229 | Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. |
| H336 | Puede provocar somnolencia o vértigo. |

Frases P:

- | | |
|-----------|--|
| P101 | Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. |
| P102 | Mantener fuera del alcance de los niños. |
| P210 | Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. |
| P211 | No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. |
| P251 | No perforar ni quemar, incluso después de su uso. |
| P271 | Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. |
| P304+P340 | EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. |
| P403+P233 | Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. |
| P410+P412 | Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122°F |
| P501 | Eliminar el contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio |

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Indicaciones de peligro suplementarias:

EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Contiene:

Hidrocarburos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos (CAS: 64742-48-9); Propan-2-ol (CAS:67-63-0)

NOTA:

La información contenida en este folleto es, según nuestro criterio, correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usan este y otro producto caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su utilización.